

ELEKTRISKI REGULĒJAMS GALDS AR 2 POSMU KĀJU UN 2 MOTORIEM



Platums x Dzīlums x Augstums:

1200x600xH705-1175 mm (EUR: 387.20)
1200x800xH705-1175 mm (EUR: 406.56)
1400x600xH705-1175 mm (EUR: 396.88)
1400x800xH705-1175 mm (EUR: 418.18)
1600x600xH705-1175 mm (EUR: 406.56)
1600x800xH705-1175 mm (EUR: 431.73)
1800x800xH705-1175 mm (EUR: 360.48)
1390x800xH705-1175 mm (EUR: 0.00)
1600x800xH705-1175 mm (EUR: 358.16)
1500x700xH705-1175 mm (EUR: 0.00)
1600x800xH705-1175 mm (EUR: 345.69)
1600x800xH705-1175 mm (EUR: 373.24)
1600x800x650-1150 mm (EUR: 0.00)
1600x800x650-1150 mm (EUR: 0.00)
1600x800x650-1150 mm (EUR: 0.00)
1600x800x650-1150 mm (EUR: 0.00)
1600x800x650-1150 mm (EUR: 0.00)
1600x800x650-1150 mm (EUR: 0.00)
1600x800x650-1150 mm (EUR: 0.00)
1600x800x650-1150 mm (EUR: 0.00)
1600x800x650-1150 mm (EUR: 0.00)
1600x800x650-1150 mm (EUR: 0.00)

Preces apraksts

Elektriski regulējams galds 2M/2p_LI ar divu motoru un divu posmu T-veda kāju

Galds ar divposmu kolonnu pamatni, kas aprīkots ar diviem motoriem. T-veida kāju rāmja konstrukcija ir ļoti stabila pat visaugstāk noregulētajā pozīcijā. Tā nodrošina ikdienas funkciju izpildi, tās regulācijas diapazons būs pietiekams visām situācijām. Vienkārši samontēt un lietot.

Galds piemērots lietošanai gan mājās, gan birojā!

Regulācija, pateicoties elektriskajam motoriem, ir ātra, ērta un vienkārša; tās diapazons ir pietiekams, lai galdu izmantotu sēdus un stāvus, kas ļauj darbu padarīt efektīvāku un mazāk nogurdinošu.

SIA FL Birojs

Reģ. nr. 40003875292,

Juridiskā adrese: Krustpils iela 54E, Rīga, LV 1057, Latvija

Biroja adrese: Krustpils iela 54E, Rīga, LV 1057, Latvija

Tel.: + 371 67285157, GSM +371 27507502

E-pasts: info@FLBirojs.lv, www.FLBirojs.lv

Specifikācija:

- Elektriski regulējams augstums
- Kāju rāmis: balts (RAL9016), pelēks (RAL 9006), melns (RAL9006), pulverkrāsojums
- Motoru skaits: 2
- Posmi: 2-pakāpju
- Augstuma diapazons (ar galda virsmu): 705-1175 mm
- Celtspēja: 100 kg
- Regulēšanas ātrums: 30mm/s
- Galda virsmas platuma diapazons: 1000-1600 mm
- Galda virsmas dziļuma diapazons: 600-800 mm
- Galda virsmas LKSP biezums: 25 mm
- Pretsadursmes funkcija: JĀ
- Atmiņas iestatījumi/iepriekšiestatījumi: NAV
- Rāmis izstrādāts saskaņā ar EN standartu normām:

EN 527-2:2016 Biroja mēbeles – Biroja rakstāmgaldi – 2.daļa: Drošība, stabilitāte un funkcionalitāte. Testēšanas metode pēc EN 1730 Mēbeles – Biroja rakstāmgaldi.

Elektroniskā aprīkojuma atbilstība normām pēc RoHs, Reach, EMC direktīva, UL962, CHINA RoHS

Papildaprīkojums par papildus samaksu / skatīt [ŠEIT](#):


galda virsmā iegriežami rozešu bloki, vadu vāciņi, dažādi vadu organizatori un sistēmbloku turētāji.

Piegādes un montāžas noteikumus skatīt sadaļā [PAKALPOJUMI](#)

Katalogā produkti ievietoti ar standarta izmēriem.

Ja nepieciešami citi izmēri, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@FLBirojs.lv vai skatīt sadaļā [KONTAKTI](#)

LKSP izvēle galda virsmām:



Vadu vāciņu izgriezumi:



RAL toņu izvēlne:

